

苏州市吴中区极星宠物医院有限公司  
新建项目一般变动环境影响分析

苏州市吴中区极星宠物医院有限公司

2023年8月

## 目录

一、项目由来.....	3
二、变动情况.....	3
2.1 规模变动.....	错误!未定义书签。
2.2 生产工艺变动.....	错误!未定义书签。
2.3 环境保护设施变动.....	错误!未定义书签。
2.4 危废变动.....	错误!未定义书签。
2.5 执行标准变动.....	错误!未定义书签。
2.5 变动性质判定.....	3
三、评价要素.....	6
3.1 评价等级变化情况.....	6
3.2 评价范围变化情况.....	6
3.3 污染物排放标准变化情况.....	6
四、环境影响分析说明.....	6
4.1 废气影响.....	6
4.2 废水影响.....	6
4.3 固废影响.....	6
4.4 噪声影响.....	6
4.5 风险影响.....	6
五、结论与要求.....	7

## 一、项目由来

苏州市吴中区极星宠物医院有限公司于 2022 年 11 月 11 日成立，通过租赁房屋约 182.84 平方米进行装修改造，进行动物诊疗活动，具有年经营手术 200 台、动物诊疗 800 只、疫苗接种 500 只、美容洗浴 3500 只的能力。

2022 年 12 月，苏州市吴中区极星宠物医院有限公司委托苏州市宏宇环境科技股份有限公司编制了《苏州市吴中区极星宠物医院有限公司新建项目环境影响报告表》，并于 2023 年 4 月 18 日，取得《苏州市生态环境局关于对苏州市吴中区极星宠物医院有限公司新建项目环境影响报告表的批复》（苏环建〔2023〕06 第 0036 号）。

根据现场调查，在实际建设过程中部分建设内容较环评发生一些变化，主要为危险废物暂存间 8 m<sup>2</sup> 改成 3 m<sup>2</sup>，面积减少 5 m<sup>2</sup>；位置从 2 楼移至 1 楼。对照关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688 号）的文件要求，苏州市吴中区极星宠物医院有限公司编制了《苏州市吴中区极星宠物医院有限公司新建项目一般变动环境影响分析》。

## 二、变动情况

项目对照关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688 号）的文件要求，主要变动如下：环评中危险废物仓库面积为 8m<sup>2</sup>，位于二楼。实际建设危险废物仓库面积为 3m<sup>2</sup>，位于一楼。危废仓库面积减少 5m<sup>2</sup>，由于项目危险废物年产生量仅 0.202 吨，3m<sup>2</sup> 危险废物仓库面积可以满足危险废物贮存要求。危险废物仓库移至一楼，有利于预防危险废物贮存风险。

### 2.5 变动性质判定

对照生态环境部《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688 号），本项目变动并不构成重大变更，具体分析见下表。

表 2-13 项目变动情况一览表

环办环评函（2020）688 号中重大变动认定条件		本项目变动情况	变动影响分析	是否属于重大变动
性质	建设项目开发、使用功能发生变化的	无	/	否
规模	生产、处置或储存能力增大 30%及以上的	无	/	否
	生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的	无	/	否
	位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加 10%及以上的。	无	/	否
	重新选址	无	/	否
地点	在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。	危险废物仓库从二楼移至一楼	有利于预防环境风险	否
生产工艺	新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外） （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的 （3）废水第一类污染物排放量增加的 （4）其他污染物排放量增加 10%及以上的	无	/	否
	物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加 10%及以上的	无	/	否
环境保护措施	废气、废水污染防治措施变化，导致第 6 条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加 10%及以上的	无	/	否

新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的	无	/	否
新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低 10%及以上的	无	/	否
噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的	无	/	否
固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的	环评中危险废物仓库面积为 8m <sup>2</sup> ，实际建设危险废物仓库面积为 3m <sup>2</sup> ，危废仓库面积减少 5m <sup>2</sup> ，由于项目危险废物年产生量仅 0.202 吨，3m <sup>2</sup> 危险废物仓库面积可以满足危险废物贮存要求。固废利用处置方式没有变化。	未导致不利环境影响加重	否
事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的	无	/	否

### 三、评价要素

#### 3.1 评价等级变化情况

根据以上变动分析，变动前后项目产排污及对周边环境的影响基本不变，评价等级不变。

#### 3.2 评价范围变化情况

根据以上变动分析，变动前后项目产排污及对周边环境的影响基本不变，变动前后项目评价范围均无变化。

#### 3.3 污染物排放标准变化情况

综上，本次变动后，项目所在区域各环境要素的功能区划未发生变化，大气环境、地表水环境、声环境的环境质量标准均未发生变化。营运期废水、废气、噪声排放标准均未发生变化。

本次变动后，废水、废气、噪声、固废污染物处置方式均不发生变化，未新增污染物排放量，未导致不利环境影响加重。

### 四、环境影响分析说明

#### 4.1 废气影响

本次变动不涉及废气，变动前后废水产生、治理情况不变。

#### 4.2 废水影响

本次变动不涉及废水，变动前后废水产生、处置情况不变。

#### 4.3 固废影响

环评中危险废物仓库面积为  $8\text{m}^2$ ，位于二楼。实际建设危险废物仓库面积为  $3\text{m}^2$ ，位于一楼。危废仓库面积减少  $5\text{m}^2$ ，由于项目危险废物年产生量仅  $0.202$  吨， $3\text{m}^2$  危险废物仓库面积可以满足危险废物贮存要求。危险废物仓库从二楼移至一楼，有利于预防危险废物贮存风险。不属于重大变动。

#### 4.4 噪声影响

本次变动不涉及噪声变动。

#### 4.5 风险影响

本次变动前后，危险物质种类和环境风险源均未发生变化，编制了环境风险应急预案，已落实的环境风险防范措施能满足变动后的要求。

综上，变动后危险废物仓库面积减少，固废处置措施不变；危险废物仓库从二楼移至一楼，有利于预防危险废物贮存风险。大气、水及声环境、固废、风险影响均不涉及重大变动，正常运营情况下对周边环境的影响程度较小。

## 五、结论与要求

苏州市吴中区极星宠物医院有限公司新建项目在实际建设过程中对环评部分情况进行了变动调整。经分析，变动后性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施均不涉及重大变动，变动后本项目的的环境影响基本可参照原环评中的相关分析，原建设项目环境影响评价结论不变。

根据环境影响分析，项目实际生产过程中发生的变动，对周围的环境影响较小，未导致不利环境影响加重。对照关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号）的内容要求，本项目变动内容可纳入环保竣工验收管理。